

Číslo regulačného bloku	Kód funkčného využitia	Index zastavaných plôch	Maximálna podlažnosť - počet nadzemných podlaží / podkrovné	Urbanistické intervencie	Dopĺňajúce informácie
-------------------------	------------------------	-------------------------	---	--------------------------	-----------------------

<b>Tatrarská Lesná</b>					
TL01	CR, DVC	0,08	2 + 1P	N	
TL02	Br, TV	0,15	2 + 1P	DS	
TL03	CR	0,15	3 + 1P	DS	
TL04	CR	0,12	2 + 1P	SX	
TL05	CR, TV	0,40	3 + 1P	SX	
TL06	CR, OLP	0,12	3 + 1P	SX	
TL07	CR	0,10	3 + 1P	DS	
TL08	LZT	***	***	***	

<b>Tatrarská Lomnica</b>					
L01	Br	0,08	2 + 1P	SX	
L02	CR	0,20	3 + 1P	S	
L03	Br	0,18	2 + 1P	SX	
L04	CR, PZ	0,20	3 + 1P	P, DS	
L05	CR	0,20	3 + 1P	N	
L06	Br	0,15	2 + 1P	N	
L07	Br, CR	0,15	2 + 1P	SX	
L08	TV, LPR	0,05	2 + 1P	SX	
L09	Br, LH, LPR	0,15	2 + 1P	DS	
L10	CR	0,15	2 + 1P	P, DS	
L11	CR, DVG	0,20	3 + 1P	N	
L12	DVH, LZT	0,80	2 + 1P	S	
L13	LPR	0,00	0	X	
L14	CR	0,23	2 + 2P	P	
L15	DVG	0,60	2 + 1P	N	
L16	DVH, LZT, OLP	0,30	3 + 1P	P	
L17	LPR	0,00	0	X	
L18	DVC	0,00	0	N	
L19	OV	0,14	2 + 1P	S	PZTL
L20	SR, OV, PZ	0,07	1 + 1P	N	PZTL
L21	CR	0,14	3 + 2P	S	PZTL
L22	PZ, LPR, S	0,00	0	X	PZTL, D
L23	CR	0,14	2 + 1P**	S	PZTL, NKP
L24	CR	0,07	2 + 1P	DS	PZTL
L25	S	0,55	2 + 1P	S	PZTL
L26	OV	0,14	2 + 1P	S	PZTL, NKP
L27	LPR	0,00	0	X	PZTL
L28	OV, PZ	0,06	2 *	S	PZTL
L29	CR, PZ	0,10	2 + 1P	S	PZTL, NKP
L30	Br	0,02	1 + 1P	X	PZTL
L31	CR	0,40	4 + 1P	PS	PZTL, NKP
L32	CR	0,34	2 + 1P	S	PZTL
L33	POU	0,14	2 + 1P	N	PZTL
L34	PZ	0,00	0	X	PZTL
L35	CR, OLP	0,14	2 + 1P	N	PZTL
L36	Bb, PZ	0,10	1 + 1P	S	PZTL, NKP
L37	CR, PZ	0,10	2	P	PZTL
L38	CR	0,19	2 + 1P	N	PZTL
L39	CR	0,16	1 + 1P	S	PZTL
L40	POU	0,25	2 + 1P	P	PZTL, NKP
L41	DVZ, DVC, PZ	0,10	1 + 1P	P, DS	
L42	CR	0,15	2 + 1P	P, DS	
L43	Br	0,18	2 + 1P	P	
L44	Br	0,22	2 + 1P	P, DS	
L45	Br	0,35	2 + 1P	P	
L46	TV	0,35	1	SX	
L48	LP	0,00	0	X	
L49	CR, LH	0,20	2 + 1P	N	
L50	CR, PZ	0,25	3 + 1P	PS	PZTL, NKP
L51	POU, CR	0,20	2 + 1P	N	
L52	Br	0,25	2 + 1P	PS	
L53	PZ	0,00	0	X	
L54	CR, PZ	0,53	2 + 1P	P	
L55	CR, PZ	0,08	2 + 1P	N, X	
L56	DVC, OV	0,10	1 + 1P	P	PZTL
L57	PZ	0,00	0	X	PZTL
L58	PZ, LPR	0,00	0	X	PZTL, D
L59	CR, LPR	0,1	1 + 1P	N, X	PZTL
L60	CR, PZ, LPR, DVC	0,25	4	PS	PZTL, NKP
L61	CR, PZ	0,10	2 + 2P	PS, X	PZTL
L62	LPR	0,00	0	X	PZTL
L63	LPR	0,00	0	X	PZTL
L64	LPR	0,00	0	X	
L65	LPR	0,00	0	X	
L66	Bb	0,10	3 + 1P	P, DS	
L67	LPR	0,00	0	X	
L68	LPR	0,00	0	X	
L69	Bb	0,10	1 + 1P	DS	
L70	DVH, DVG, LZT, LPR	0,25	1 + 1P	N	
L71	CR	0,50	1 + 2P	SX	
L72	OV	0,20	1 + 2P	SX, P	
L73	Br	0,10	2 + 1P	PS, DS	
L74	PZ	0,00	0	X	
L75	Br	0,25	2 + 1P	PS, DS	
L76	Bb	0,16	2 + 1P	SX	
L77	RZ	0,05	1 + 1P	PS, DS	
L78	CR, DVC, PZ	0,20	5 + 2P	PS	
L79	PZ	0,00	0	X	
L80	Br	0,15	2 + 1P	PS	
L81	OV	0,15	2 + 1P	PS	
L82	Bb	0,25	3 + 1P	N	
L83	CR	0,25	4 + 1P	PS	
L84	OV	0,20	2 + 1P	NS	
L85	CR, LPR	0,10	2 + 1P	PS	
L86	LPR	0,00	0	X	
L87	OV	0,20	2 + 1P	P	
L88	Br, CR	0,15	2 + 1P	PS	
L89	CR	0,15	2 + 1P	PS	
L90	Br	0,15	2 + 1P	PS, DS	

<b>Tatrarské Matliare</b>					
TM 01	KL	0,20	3 + 1P	PS	NKP
TM 02	PZ, LPR	0,00	0	X	
TM 03	PZ	0,00	0	X	
TM 04	OV	0,20	2 + 1P	P	
TM 05	Br	0,14	3 + 1P	NS	
TM 06	TV	0,05	1	P	
TM 07	PZ	0,00	0	X	
TM 08	TV, Bb	0,20	2 + 1P	SX	NKP
TM 09	CR, OLP, LPR, S, PZ	0,30	3 + 1P	DS	
TM 10	Br	0,18	2 + 1P	PS	
TM 11	KCR, OLP	0,05	1 + 1P	SX	
TM 12	LH	0,15	2 + 1P	SX	
TM 13	LH	0,14	2 + 1P	SX	

<b>Kežmarské Žľaby</b>					
KZ 01	LH, Br	0,15	2 + 1P	PS	
KZ 02	CR, PZ	0,25	3 + 1P	PS, N	
KZ 03	OLP	0,00	0	X	

<b>Tatrarská Kotlina</b>					
K01	CR	0,15	1 + 1P	SX	
K02	DV	0,00	0	N	
K03	Br	0,10	2 + 1P	SX	
K04	KL, LPR	0,00	0	X	
K05	Bb, LPR	0,10	3 + 1P	SX, DS	
K06	LH, LPR	0,30	2 + 1P	SX	
K07	KL, LPR	0,30	3 + 1P	PS	
K08	CR	0,25	2 + 1P	PS	
K09	LPR	0,00	0	X	
K10	OV	0,25	2 + 1P	SX	
K11	OLP	0,00	0	X	
K12	CR, LPR	0,20	2 + 1P	PS, DS	
K13	LPR	0,00	0	X	
K14	Br	0,15	2 + 1P	PS	
K15	SR, LPR	0,06	1 + 1P	N, X	
K16	OV, LPR	0,10	1*	SX	
K17	Br, OV, LPR	0,25	2 + 1P	PS, DS	
K18	OV, OLP	0,15	2 + 1P	PS	
K19	Br	0,10	2 + 1P	PS	
K20	CR	0,20	2 + 1P	PS	
K21	Br	0,15	2 + 1P	PS	
K22	Br	0,15	2 + 1P	PS, N	
K23	OV	0,10	1 + 1P	P	
K24	Br, ZZ, OLP	0,15	2 + 1P	PS, N, X	
K25	CR, DVG	0,20	2 + 1P	N	
K26	TV	0,25	1	P	
K27	Br	0,15	2 + 1P	PS, N	
K28	S, TTP	0,05	1 + 1P	N	
K29	Br	0,15	2 + 1P	SX	
K30	CR	0,10	2 + 1P	N	
K31	Br, CR, TV, OLP	0,15	2 + 1P	PS, N	
K32	SR	0,01	1	N	

Regulované lokality - stabilizované územia bez možnosti novej výstavby:  
 Stredisko genofundu drevin Rakúске lúky  
 Mlynčeky - horárne  
 Mlynčeky - chaty  
 Autokemping Tatranská Lesná  
 Monikova dolina

<b>Nová Polianka</b>					
NP 01	TV	0,27	1 + 1P	SX	
NP 02	Bb, DV	0,12	3 + 1P	SX	
NP 03	KL	0,18	2 + 1P**	P, DS	
NP 04	LPR	0,00	0	X	
NP 05	Br	0,16	2 + 1P	SX	

<b>Danielow dom</b>					
DP 01	CR	0,04	2 + 1P	SX	
DP 02	LH	0,17	2 + 1P	SX	

<b>Tatrarská Polianka</b>					
TP 03	OV	0,10	2 + 1P	N	KPU
TP 04	KL	0,19	3 + 1P	SX	NKP
TP 05	KL	0,00	0	X	
TP 06	OV	0,18	1 + 1P	NS	
TP 07	CR	0,18	2 + 1P	DS	NKP
TP 08	Bb	0,07	2 + 1P	SX	NKP
TP 09	DVZ	0,04	2 + 1P	SX	
TP 10	OV	0,50	2 + 1P	SX	NKP
TP 11	LPR	0,00	0	X	
TP 12	Bb	0,09	3 + 1P	NS	NKP
TP 13	POU	0,10	3 + 1P	N	
TP 15	Bb	0,28	3 + 1P	SX	

<b>Tatrarské Zrubý</b>					
TZ 01	CR	0,12	3 + 1P**	SX	NKP
TZ 02	Bb, S	0,11	2 + 1P	SX	
TZ 04	TV	0,09	1	SX	
TZ 06	TV	0,26	1 + 1P	SX	
TZ 05	CR	0,11	1	SX	

<b>Smokovce</b>					
S01	DVC	0,06	1	SX	
S02	Br	0,04	1 + 1P	PS	
S03	Br	0,15	1 + 1P	N	
S04	OV	0,15	2 + 1P	S	
S05	PZ, OLP	0,00	0	X	
S06	Br	0,10	1 + 1P	N	
S07	Br, OLP	0,13	2 + 1P	SX, X	
S08	CR	0,18	2 + 1P**	DS	
S09	Br, CR, OLP	0,15	2 + 1P	SX, X	
S10	Br, CR	0,20	2 + 1P	DS	
S11	PZ	0,00	0	X	
S12	PZ	0,00	0	X	
S13	DVC, PZ	0,00	0	N	
S14	LPR	0,00	0	X	
S15	CR	0,22	3 + 1P**	S	
S16	PZ	0,00	0	X	
S17	Br, CR	0,20	2 + 1P	SX	NKP
S18	PZ	0,00	0	X	
S19	LPR	0,00	0	X	
S20	KL, OV, PZ	0,27	2 + 1P	S, X	NKP
S21	Br, CR, OLP	0,20	1 + 1P	S, X	
S22	Br, OLP	0,15	2 + 1P	SX, X	
S23	PBOV	0,55	3 + 1P	N	
S24	PZ	0,00	0	X	
S25	OV	0,38	1	N	
S26	CR	0,38	3 + 1P	S	
S27	Br, CR	0,16	2 + 1P	SX	
S28	CR	0,25	2 + 1P	N	
S29	CR	0,12	2 + 1P	SX	
S30	CR	0,25	2 + 1P	N	
S31	CR	0,40	1 + 1P**	DS	
S32	DVC	0,00	0	X	
S33	Bb	0,10	2 + 1P	P	
S34	CR	0,20	2 + 1P	N	
S35	CR	0,20	2 + 1P	P	
S36	LPR	0,00	0	X	
S37	Bb	0,16	2 + 1P	P	
S38	CR	0,25	2 + 1P	N	
S39	Br	0,13	2 + 1P	P	
S40	CR	0,15	2 + 1P	N	
S41	OLP	0,00	0	X	
S42	OV	0,24	3 + 1P	SX	
S43	CR, PZ, OLP	0,07	3 + 1P	SX	NKP
S44	CR	0,25	3 + 1P	SX	
S45	CR	0,40	3 + 1P	S	
S46	PZ	0,00	0	X	
S47	PZ	0,00	0	X	
S48	DVH	0,30	2 + 1P	P	
S49	Br, OLP	0,10	2 + 1P	SX	
S50	OLP	0,00	0	X	
S51	SR	0,10	1 + 1P	N	
S52	CR	0,50	4	SX	
S53	TV, OLP	0,08	1	SX	
S55	OV, OLP	0,20	2 + 1P	SX	
S56	TH	0,20	2	SX	
S57	OV, POU, PZ	0,30	2 + 1P	SX	NKP
S58	OV, DVC, PZ	0,03			